



قسم الرياضيات

جامعة: طنطا

كلية: العلوم

الفرقـة الأولى: عـ طبـيعـة، جـيـولـوجـيا، بـيـولـوجـى

مـادـة: حقوقـ الانـسـان

امتحـان دورـ ماـيو ٢٠١٦

يوم الأـحد الموافق ٢٠١٦/٦/٥ من السـاعة ١٠ إلـى ٤٤

أجب عن سؤالين فقط من الأسئلة الثلاثة الآتية: (٨٠ درجة)

*السؤال الأول: اكتب عن "الحق في التقاضي كأحد أهم حقوق الإنسان؟

*السؤال الثاني: تكلم عن "أهمية حقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية"؟

*السؤال الثالث: تبلور الحقوق المادية الصارمة للإنسان في ضمان تتمتعه بثلاثة

حقوق رئيسية، اشرحها؟

القسم الثاني

(٢٠ درجة)

أكتب باختصار عما يلي :-

أ - المؤتمر العلمي للكلية (الانعقاد - التشكيل - الإختصاصات).

ب - آلية تبادل طلاب جامعة طنطا مع الجامعات العربية .

ج - النقابة المهنية والشعبة ونظام الاشتراك التي يحق لي الاشتراك بها بعد التخرج .

د - تمثيل الطلاب في مجلس إدارة المدن الجامعية ، صندوق التكافل الاجتماعي بالكلية ونادي الجامعة .

ه - بعد التخرج يحق لي الاشتراك في جمعية علمية ، ونشر البحوث في مجلات علمية ودوريات طبقاً لتخصصي .

الممتحنين: أ.د/ جمال محمود الكردي ، أ.د/ سمير محمد علي

، مع خالص تمنياتنا بالنجاح والتوفيق &



**Tanta University
Faculty of Science
Department of Mathematics**

Final term exam for the second semester 2015-2016

Course title:	ریاضیات (2)	Course code: MA1101
Date: 2 /6/2016	Total Marks: 150	Time allowed: 2 Hours

أجب عن الأسئلة الآتية:
السؤال الأول : (40) درجة

أ- بإستخدام مفهوم ريمان للتكامل أوجد قيمة $\int_0^x e^x dx$.

ب- أوجد قيمة التكاملات الآتية:

$$\int \sin^{-1} x dx, \quad \int \frac{\sqrt{x^2 - 25}}{x} dx, \quad \int \frac{2x + 7}{x^2 + 2x + 4} dx$$

ج- حدد فيما إذا كان التكامل المعتل متقارباً أو متبعداً وإن كان متقارباً أوجد قيمته:

$$\int_4^5 \frac{dx}{\sqrt{x-4}}$$

د- بإستخدام التكامل بالكسور الجزئية أوجد $\int \frac{\sec^2 x}{\tan^3 x - \tan^2 x} dx$

السؤال الثاني : (35) درجة

أ- أذكر مع البرهان نظرية القيمة المتوسطة للتكامل مع توضيح المعنى الهندسي لها؟ ومن ثم طبق نظرية القيمة المتوسطة للتكامل على الدالة الآتية:

$$f(x) = 3x^2 - 2x + 7, \quad x \in [2, 10]$$

ب- إذا كانت الدالة $f(x)$ معرفة ومتصلة على $[a, b]$ وقابلة للإشتقاق على (a, b) فثبت أن طول

القوس من $x=a$ إلى $x=b$ يعطى من خلال العلاقة $L = \int_a^b \sqrt{1+[y']^2} dx$ ؟ ومن ثم إذا كانت $y^2 = x^3$ فإن حسب طول القوس من $x=2$ إلى $x=6$.

ج- أوجد المساحة المحصورة بين منحني الدالة $f(x) = x^3 - 5x^2 + 6x$ وبين محور x .

السؤال الثالث : (45) درجة

1- أثبت أن المعادلة $0 = x^2 + 5xy + 5x^2 + y^2 - 3y^2 + 5x + y + 2$ تمثل خطين مستقيمين ثم أوجد هما.

2- أوجد معادلتى المماسين للدائرة $0 = x^2 + y^2 - 12 - 4x$ اللذين يوازيان المستقيم $0 = 4x + 3y + 5$.

3- استنتج الصورة القياسية لمعادلة القطع الناقص الذى مركزه نقطة الأصل وتقع بؤرتيه على محور السينات تم أوجد طول وتره البؤري العمودي و اختلافه المركزى.

السؤال الرابع: 30 درجة

في ضوء دراستك اشرح بالتفصيل القطع الذي تمثله كل معادلة مما يلي:

(1) $x^2 - 4xy + 4y^2 + 4x + 2y + 8 = 0$

(2) $9x^2 - 16y^2 - 18x - 64y - 199 = 0$

	جامعة طنطا كلية العلوم - قسم الرياضيات امتحان الطلاب المستجدين المستوى الأول: شعبة العلوم الجيولوجية
كود المقرر: MA 1202	اسم المقرر: رياضيات (٢)
٢٠١٦/٦/٢	ال تاريخ: ٢٠١٦

مع أجب عن جميع الأسئلة التالية ٥٥

السؤال الأول: (٣٥ درجة)

(أ) اثبت أن $\int_0^{\ln 2} \sqrt{e^x - 1} dx = \frac{1}{2} (4 - \pi)$

(ب) اوجد مركز ونصف قطر الدائرة $3x^2 + 3y^2 - 18x + 2y + 12 = 0$

السؤال الثاني: (٣٥ درجة)

(أ) اوجد $\int \frac{x^3 + 1}{x^2 + x - 2} dx$

(ب) اوجد الصورة الكارتيزية للمعادلة $r^2 = a^2 \sin 2\theta$

السؤال الثالث: (٤٥ درجة)

(أ) اوجد المساحة المحصورة بين المنحنيين $y = x^2$, $y = 4 - 3x^2$

(ب) اوجد $\int x \cos x dx$

(ج) اوجد نقطة الأصل التي إذا نقلنا إليها محوري الإحداثيات موازيين لوضعهما الأصلي فإن المعادلة $4x^2 - 8x + y - 6 = 0$ تصبح خالية من الحد المطلق ، وحد الدرجة الأولى المشتمل على x' .

السؤال الرابع: (٣٥ درجة)

(أ) اوجد إحداثيات الرأس والبؤرة وطول الوتر البؤري العمودي ومعادلتي الدليل والمحور للقطع $y^2 - 4y - 6x + 10 = 0$.

(ب) اوجد $\int_3^4 \frac{x dx}{(x^2 - 5)^{\frac{3}{2}}}$

أ/ د/ هدى كمال السيد

الممتحنون:

جامعة طنطا كلية العلوم قسم الرياضيات

	جامعة طنطا كلية العلوم - قسم الرياضيات امتحان الطلاب المستجدين المستوى الأول: شعبة العلوم الجيولوجية اسم المقرر: رياضيات (٢) كود المقرر: MA 1202 التاريخ: ٢٠١٦/٦/٢
زمن الامتحان: ساعتان الدرجة الكلية للامتحان: ١٥٠ الفصل الدراسي الثاني يونيو ٢٠١٦	

أجب عن جميع الأسئلة التالية

السؤال الأول: (35 درجة)

(أ) اثبت أن $\int_0^{\ln 2} \sqrt{e^x - 1} dx = \frac{1}{2}(4 - \pi)$

(ب) أوجد مركز ونصف قطر الدائرة $3x^2 + 3y^2 - 18x + 2y + 12 = 0$

السؤال الثاني: (35 درجة)

(أ) أوجد $\int \frac{x^3 + 1}{x^2 + x - 2} dx$

(ب) أوجد الصورة الكارتيزية للمعادلة $r^2 = a^2 \sin 2\theta$

السؤال الثالث: (45 درجة)

(أ) أوجد المساحة المحصورة بين المنحنيين $y = x^2$, $y = 4 - 3x^2$


(ب) أوجد $\int x \cos x dx$

(ج) أوجد نقطة الأصل التي إذا نقلنا إليها محوري الإحداثيات موازيين لوضعهما الأصلي فإن المعادلة $4x^2 - 8x + y - 6 = 0$ تصبح خالية من الحد المطلق، وحد الدرجة الأولى المشتمل على x' .

السؤال الرابع: (35 درجة)

(أ) أوجد إحداثيات الرأس والبؤرة وطول الوتر البؤري العمودي ومعادلته الدليل والمحور للقطع $0 = 4y^2 - 4y - 6x + 10$

(ب) أوجد $\int_3^4 \frac{x dx}{(x^2 - 5)^{\frac{3}{2}}}$

	أ.د / هدي كمال السيد	الممتحنون: د/ طه عبد المنعم حمودة
---	----------------------	-----------------------------------

	جامعة طنطا كلية العلوم - قسم الرياضيات امتحان الطلاب المستجدون المستوى الأول: شعبة العلوم الجيولوجية اسم المقرر: رياضيات (٢) كود المقرر: MA 1202 التاريخ: ٢٠١٦/٦/٢
٢٠١٦	ساعتان
الدرجة الكلية لامتحان: ١٥٠	الفصل الدراسي الثاني

٣٤ أجب عن جميع الأسئلة التالية

السؤال الأول: (٣٥ درجة)

(أ) اثبِت أن $\int_0^{\ln 2} \sqrt{e^x - 1} dx = \frac{1}{2}(4 - \pi)$

(ب) اُوجِد مركز ونصف قطر الدائرة $3x^2 + 3y^2 - 18x + 2y + 12 = 0$

السؤال الثاني: (٣٥ درجة)

(أ) اُوجِد $\int \frac{x^3 + 1}{x^2 + x - 2} dx$

(ب) اُوجِد الصورة الكارتيزية للمعادلة $r^2 = a^2 \sin 2\theta$

السؤال الثالث: (٤٥ درجة)

(أ) اُوجِد المساحة المحصورة بين المنحنيين $y = x^2$, $y = 4 - 3x^2$


(ب) اُوجِد $\int x \cos x dx$

(ج) اُوجِد نقطة الأصل التي إذا نقلنا إليها محوري الإحداثيات موازيين لوضعهما الأصلي فإن المعادلة $4x^2 - 8x + y - 6 = 0$ تصبح خالية من الحد المطلق، وحد الدرجة الأولى المشتمل على x .

السؤال الرابع: (٣٥ درجة)

(أ) اُوجِد إحداثيات الرأس والبؤرة وطول الوتر البؤري العمودي ومعادلتي الدليل والمحور للقطع $y^2 - 4y - 6x + 10 = 0$

(ب) اُوجِد $\int_3^4 \frac{x dx}{(x^2 - 5)^{\frac{3}{2}}}$

	د/ هدى كمال السيد		الممتحنون:
---	-------------------	---	------------

جامعة طنطا كلية العلوم قسم الرياضيات
 كلية العلوم قسم الرياضيات

